






# KATALOG CZĘŚCI




# POR

[www.agro-masz.eu](http://www.agro-masz.eu)

**AGRO<sup>®</sup>**  
**MASZ**


*Modern Farming*

Rysunek R1    PLM0035 POR - pług obracalny, zabezpieczenie resorowe, 4+1, odkładnice pełne



| LISTA CZĘŚCI |       |                  |                                                                          |
|--------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| NR           | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                                                                     |
| 1            | 5     | PL02525-01       | Przedpłużek POR/H, POV/R                                                 |
| 2            | 1     | PL00297          | Mechanizm koła kopiująco- transportowy tylny                             |
| 3            | 1     | P021P            | POR - pług obracalny, zabezpieczenie resorowe, 4 skiby, odkładnice pełne |
| 4            | 1     | PL00372P         | Korpus dodatkowy POR, odkładnice pełne                                   |
| 5            | 1     | PL02943          | Krój POR, POH                                                            |
| 6            | 1     | PL00413          | Siłownik 80x45x125 odchylenia ramy z regulacją PO/R                      |

Rysunek R2      P021P POR - pług obracalny, zabezpieczenie resorowe, 4 skiby, odkładnice pełne




## LISTA CZĘŚCI

| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                                                              |
|----|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1     | PL00042          | Zaczepek i obrotnica 2014                                         |
| 2  | 1     | PL00028          | Rama PO100 3+ kompletna                                           |
| 3  | 1     | PL00078          | Zawias główny PO                                                  |
| 4  | 2     | PL00794          | Sworzeń ciągną Fi25,5xL105                                        |
| 5  | 2     | EL00044          | Kołek sprężysty Fi10xL45                                          |
| 6  | 1     | PL01054          | Ciągło pług obracalny resorowy                                    |
| 7  | 2     | PL00124          | Sworzeń siłownika liniowania Fi34,9xL107                          |
| 8  | 2     | P36/O            | Podkładka płaska M36 ocynk                                        |
| 9  | 2     | EL00025          | Sprężyna ze sworzniem 10 x 50                                     |
| 10 | 3     | PL03023-P18      | Korpus kompletny POR, odkładnica pełna                            |
| 11 | 1     | PL03023-P18K     | Korpus kompletny POR z uchwytem mechanizmu koła, odkładnica pełna |
| 12 | 1     | PL01450          | Klucz                                                             |
| 13 | 3     | EW00004          | Zawlecza z zapinką Fi10                                           |
| 14 | 1     | EW00391          | Zatyczka plastikowa 50x50                                         |
| 15 | 1     | PL00527          | Stopka pługa obracalnego                                          |



| LISTA CZĘŚCI |       |                  |                                                              |
|--------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| NR           | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                                                         |
| 1            | 1     | PL00048          | Blokada - gniazdo                                            |
| 2            | 1     | PL00076          | Sprężyna ściskowa zaworu                                     |
| 3            | 1     | PL00066          | Blokada prowadnica                                           |
| 4            | 1     | PL00202          | Siłownik PO II (80.45.236 +zawór)                            |
| 5            | 1     | PL00226          | Zabezpieczenie siłownika góra                                |
| 6            | 2     | PL00025          | Blokada wrzeciona Fi52                                       |
| 7            | 1     | PL00442          | Zaślepka obrotnicy                                           |
| 8            | 6     | P20/O            | Podkładka płaska M20 ocynk                                   |
| 9            | 6     | NS20/O           | Nakrętka samokontruująca M20 ocynk                           |
| 10           | 1     | PL00702          | Wrzeciono 52 fi36 do PO(100)                                 |
| 11           | 2     | EL00052          | Nakrętka łożyskowa KM19                                      |
| 12           | 1     | EL00045          | Łożysko stożkowe 32219                                       |
| 13           | 1     | EL00050          | Łożysko stożkowe 32022                                       |
| 14           | 1     | SI12x40/8.8/O    | Śruba ocynk M12x40 8.8                                       |
| 15           | 2     | NS18/O           | Nakrętka samokontruująca M18 ocynk                           |
| 16           | 2     | S18x70/8.8/O     | Śruba ocynk M18x70 klasa 8.8                                 |
| 17           | 1     | PL01250          | Mocowanie szybkozłączy 4 sztuki                              |
| 18           | 1     | EL00051          | Podkładka łożyskowa MB19                                     |
| 19           | 1     | PL00049          | Blokada                                                      |
| 20           | 1     | PL00062          | Zaczep PO 2014                                               |
| 21           | 2     | PL01267          | Blokada sprężyny                                             |
| 22           | 2     | PL02416          | Regulacja obrotu z pokrętle                                  |
| 23           | 2     | PL01760          | Blokada regulacji kąta obrotu                                |
| 24           | 2     | EL00020          | Smarownicza Typ A DIN 71412 - AM8 x 1 stożkowa krótka        |
| 25           | 1     | PL01240          | Zaczep adapter lewy                                          |
| 26           | 1     | PL01242          | Zaczep adapter prawy                                         |
| 27           | 2     | EL00073          | Tuleja ślizgowa 55x 50                                       |
| 28           | 1     | SW12x140/8.8/O   | Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym M12x140 10.9 |
| 29           | 2     | N12/8,8/O        | Nakrętka płaska M12 ocynk                                    |
| 30           | 1     | P12/O            | Podkładka płaska M12 ocynk                                   |
| 31           | 6     | S20x60/8.8/O     | Śruba ocynk M20x60 8.8                                       |
| 32           | 3     | S10x30/8,8/O     | Śruba ocynk M10x30 8,8                                       |
| 33           | 3     | NS10/O           | Nakrętka samokontruująca M10 ocynk                           |
| 34           | 1     | PL00052          | Obrotnica PO 110                                             |


Rysunek R4    PL00078 Zawias główny PO



| LISTA CZĘŚCI |       |                    |                                          |
|--------------|-------|--------------------|------------------------------------------|
| NR           | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY   | OPIS                                     |
| 1            | 2     | PL00089            | Sworzeń fi55                             |
| 2            | 9     | P20/O              | Podkładka płaska M20 ocynk               |
| 3            | 1     | PL00083            | Płaskownik 100x40 zawias                 |
| 4            | 1     | PL01230            | Wzmocnienie zawiasu PO                   |
| 5            | 1     | PL01830            | Płaskownik 100x40 zawias                 |
| 6            | 4     | P16/O              | Podkładka płaska M16 ocynk               |
| 7            | 2     | EL00081            | Nakrętka łożyskowa KM11                  |
| 8            | 4     | NK16x1,5/10/O      | Nakrętka kołnierkowa M16x1,5 kl 10 ocynk |
| 9            | 4     | S16x1,5x120/10.9/O | Śruba ocynk M16x1,5x120 10.9             |
| 10           | 4     | S20x80x1.5/8.8/O   | Śruba ocynk M20x80x1.5 8.8               |
| 11           | 4     | NS20/1.5/O         | Nakrętka samokontrująca M20 1.5 ocynk    |
| 12           | 1     | S20x350/10.9/O     | Śruba ocynk M20x350 10.9                 |
| 13           | 1     | NK20x1,5/10/O      | Nakrętka kołnierkowa M20x1,5 kl 10 ocynk |
| 14           | 2     | PL01535            | Zatyczka nakrętki łożyskowej             |
| 15           | 2     | PL01534            | Zatyczka sworznia Fi55                   |




Rysunek R5      PL00028 Ramka PO100 3+ kompletna



## LISTA CZĘŚCI

| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY   | OPIS                                      |
|----|-------|--------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 1     | PL00029-01         | Odciąg boczny                             |
| 2  | 1     | PL00031-01         | Odciąg boczny dolny                       |
| 3  | 1     | PL00037-01         | Odciąg boczny ramy                        |
| 4  | 1     | PL00040            | Uchwyt stopki                             |
| 5  | 11    | P20/O              | Podkładka płaska M20 ocynk                |
| 6  | 3     | NS20/O             | Nakrętka samokontrująca M20 ocynk         |
| 7  | 1     | PL00036-1          | Profil ramy 140x140                       |
| 8  | 2     | S20x1.5x170/10.9/O | Śruba ocynk M20x1.5x170 10.9              |
| 9  | 8     | P16/O              | Podkładka płaska M16 ocynk                |
| 10 | 2     | S16x120/10.9/O     | Śruba ocynk M16x120 10.9                  |
| 11 | 4     | NS16/O             | Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk       |
| 12 | 2     | S16x50/8.8/O       | Śruba ocynk M16x50 8.8                    |
| 13 | 4     | S20x1,5x190/10.9/O | Śruba ocynk 20x1,5x190 10.9               |
| 14 | 7     | NK20x1,5/10/O      | Nakrętka kołnierzysta M20x1,5 kl 10 ocynk |
| 15 | 3     | EL00073            | Tuleja ślizgowa 55x 50                    |
| 16 | 2     | EW00397            | Zatyczka gumowa 140x140                   |
| 17 | 1     | S20x190/10.9/O     | Śruba ocynk M20x190 10.9                  |
| 18 | 3     | S20x210/8.8/O      | Śruba ocynk M20x210 8.8                   |

Rysunek R6      PL03023-P18 Korpus kompletny POR, odkładnica pełna




## LISTA CZĘŚCI

| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                                         |
|----|-------|------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 1     | PL00374          | Ramię kompletne                              |
| 2  | 2     | PO.ET.00021      | Śruba regulacji kąta                         |
| 3  | 6     | NS20/O           | Nakrętka samokontrująca M20 ocynk            |
| 4  | 2     | SZ16x100/8.8/O   | Śruba zamkowa M16x100 8.8 ocynk              |
| 5  | 2     | SZ16x90/8.8/O    | Śruba zamkowa M16x90 8.8 ocynk               |
| 6  | 5     | P16/O            | Podkładka płaska M16 ocynk                   |
| 7  | 4     | N16/10/O         | Nakrętka płaska M16 10 ocynk                 |
| 8  | 6     | P20/O            | Podkładka płaska M20 ocynk                   |
| 9  | 2     | S20x120/8.8/O    | Śruba ocynk M20x120 8.8                      |
| 10 | 1     | PL02921-P18      | Kopyto prawe kompletne, odkładnica pełna 18" |
| 11 | 1     | PL02924-P18      | Kopyto lewe kompletne, odkładnica pełna 18"  |
| 12 | 1     | PL03026-01       | Kieszon kompletne POR/POH                    |




Rysunek R7    PL03026-01 Kieszień kompletna POR/POH




| LISTA CZĘŚCI |       |                    |                                   |
|--------------|-------|--------------------|-----------------------------------|
| NR           | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY   | OPIS                              |
| 1            | 4     | PL00141            | Kula ustalająca M20x1,5           |
| 2            | 4     | SI20x1,5x50/10.9/O | Śruba imbus M20x1,5x50 10.9 ocynk |
| 3            | 6     | P20/O              | Podkładka płaska M20 ocynk        |
| 4            | 3     | NS20/O             | Nakrętka samokontrująca M20 ocynk |
| 5            | 3     | S20x195/8.8/O      | Śruba ocynk M20x195 8.8           |
| 6            | 1     | PL03025-01         | Kieszień POR                      |
| 7            | 1     | PL01228            | Zaślepka kieszeń POR              |

Rysunek R8    PL00374 Ramię kompletne




| LISTA CZĘŚCI |       |                    |                                            |
|--------------|-------|--------------------|--------------------------------------------|
| NR           | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY   | OPIS                                       |
| 1            | 1     | PL00349            | Grzałkiel POR                              |
| 2            | 1     | PL00806            | Odkuwka-ciężno napinacza resora (PO resor) |
| 3            | 1     | PL01064-03         | Sworzeń 22x112                             |
| 4            | 2     | PL00394            | Resor fajka                                |
| 5            | 2     | P16/O              | Podkładka płaska M16 ocynk                 |
| 6            | 2     | ISO 8752 - 6 x 26  | Sprężyna ze sworzniem                      |
| 7            | 1     | PL01313            | Resor 720 POR kompletny (5 piór)           |
| 8            | 1     | PL00364            | Napinacz resora                            |
| 9            | 1     | PL00366            | Nakrętka przegubowa resora M20x44          |
| 10           | 1     | S24x100/8.8/O      | Śruba ocynk M24x100 8.8                    |
| 11           | 1     | NS20/O             | Nakrętka samokontrująca M20 ocynk          |
| 12           | 1     | PL00363            | Jarzmo-napinacz (PO resor)                 |
| 13           | 1     | PL00365            | Odkuwka-regulator słupicy resor (PO resor) |
| 14           | 1     | PL00275            | Śruba specjalna M20x110                    |
| 15           | 1     | PL01456            | Sworzeń Fi22xL84                           |
| 16           | 2     | DIN 471 - 20 x 1,2 | Pierścień osadczy sprężynujący             |
| 17           | 1     | EL00054            | Kołek sprężysty Fi10xL40                   |
| 18           | 2     | P20/O              | Podkładka płaska M20 ocynk                 |
| 19           | 1     | S20x70/8.8/O       | Śruba ocynk M20x70 8.8                     |
| 20           | 1     | PL01064-02         | Sworzeń 22x45                              |

Rysunek R9      PL02924-P18 Kopyto lewe kompletne, odkładnica pełna 18"



| LISTA CZĘŚCI |       |                  |                                   |
|--------------|-------|------------------|-----------------------------------|
| NR           | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                              |
| 1            | 1     | PL00924          | Kopyto lewe 18" PO                |
| 2            | 1     | PL00248          | Pierś lewa 18" PO                 |
| 3            | 1     | PL00327          | Płoza                             |
| 4            | 1     | PL00341          | Lemiesz lewy 18" PO               |
| 5            | 4     | PL00784          | Śruba do lemiesza M14x34          |
| 6            | 2     | PL00785          | Śruba do dłuta M12x40             |
| 7            | 20    | N12/5,8/O        | Nakrętka płaska M12 5,8 ocynk     |
| 8            | 4     | N14/8.8/O        | Nakrętka płaska M14 8.8 ocynk     |
| 9            | 1     | PL00343          | Dłuto lewe                        |
| 10           | 9     | SP12x35/8,8/C    | Śruba płuzna M12x35 8,8 czarna    |
| 11           | 8     | SP12x35/8.8/O    | Śruba płuzna M12x35 8.8 ocynk     |
| 12           | 9     | P12/O            | Podkładka płaska M12 ocynk        |
| 13           | 1     | S12x35/8.8/O     | Śruba ocynk M12x35 8.8            |
| 14           | 1     | PL00805          | Mocowanie podpory                 |
| 15           | 2     | NS20/O           | Nakrętka samokontrująca M20 ocynk |
| 16           | 2     | P20/O            | Podkładka płaska M20 ocynk        |
| 17           | 1     | PL01223M         | Ścinacz lewy 2016                 |
| 18           | 1     | PL00250          | Odkładnica lewa 18" PO            |
| 19           | 1     | PL02888-38       | Podpora deski 380 mm              |
| 20           | 1     | PL0191           | Uchwyt ścinacza 2016 lewy         |


Rysunek R10 | PL02921-P18 Kopyto prawe kompletne, odkładnica pełna 18"



## LISTA CZĘŚCI

| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                               |
|----|-------|------------------|------------------------------------|
| 1  | 1     | PL00330          | Kopyto prawe 18" PO                |
| 2  | 1     | PL00340          | Lemiesz 18" prawy                  |
| 3  | 1     | PL00249          | Pierś prawa 18" PO                 |
| 4  | 9     | SP12x35/8,8/C    | Śruba płuzna M12x35 8,8 czarna     |
| 5  | 1     | PL00342          | Dłuto prawe                        |
| 6  | 4     | PL00784          | Śruba do lemiesza M14x34           |
| 7  | 2     | PL00785          | Śruba do dłuta M12x40              |
| 8  | 20    | N12/5,8/O        | Nakrętka płaska M12 5,8 ocynk      |
| 9  | 4     | N14/8.8/O        | Nakrętka płaska M14 8.8 ocynk      |
| 10 | 1     | PL00327          | Płoza                              |
| 11 | 8     | SP12x35/8.8/O    | Śruba płuzna M12x35 8.8 ocynk      |
| 12 | 9     | P12/O            | Podkładka płaska M12 ocynk         |
| 13 | 1     | S12x35/8.8/O     | Śruba ocynk M12x35 8.8             |
| 14 | 1     | PL00251          | Odkładnica prawa 18" PO            |
| 15 | 1     | PL00805          | Mocowanie podpory                  |
| 16 | 2     | NS20/O           | Nakrętka samokontruująca M20 ocynk |
| 17 | 2     | P20/O            | Podkładka płaska M20 ocynk         |
| 18 | 1     | PL02888-38       | Podpora deski 380 mm               |
| 19 | 1     | PL01223          | Ścinacz prawy 2016                 |
| 20 | 1     | PL01916          | Uchwyt ścinacza 2016 Prawy         |


Rysunek R11 | PL00372P Korpus dodatkowy POR, odkładnice pełne



| LISTA CZĘŚCI |       |                  |                                                                   |
|--------------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| NR           | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                                                              |
| 1            | 1     | PL00123-01       | Ramy 140x140 +1                                                   |
| 2            | 2     | PL00308          | Łącznik +1                                                        |
| 3            | 16    | PL00795          | Nakrętka koła M18x1,5                                             |
| 4            | 16    | PL00797          | Szpilka koła M18x1,5                                              |
| 5            | 1     | PL03023-P18K     | Korpus kompletny POR z uchwytem mechanizmu koła, odkładnica pełna |
| 6            | 1     | EW00397          | Zatyczka gumowa 140x140                                           |

Rysunek R12

PL03023-P18K Korpus kompletny POR z uchwytem mechanizmu koła, odkładnica pełna




## LISTA CZĘŚCI

| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                                                 |
|----|-------|------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 1     | PL00374          | Ramię kompletne                                      |
| 2  | 2     | PO.ET.00021      | Śruba regulacji kąta                                 |
| 3  | 6     | NS20/O           | Nakrętka samokontrująca M20 ocynk                    |
| 4  | 2     | SZ16x100/8.8/O   | Śruba zamkowa M16x100 8.8 ocynk                      |
| 5  | 2     | SZ16x90/8.8/O    | Śruba zamkowa M16x90 8.8 ocynk                       |
| 6  | 5     | P16/O            | Podkładka płaska M16 ocynk                           |
| 7  | 4     | N16/10/O         | Nakrętka płaska M16 10 ocynk                         |
| 8  | 6     | P20/O            | Podkładka płaska M20 ocynk                           |
| 9  | 2     | S20x120/8.8/O    | Śruba ocynk M20x120 8.8                              |
| 10 | 1     | PL02921-P18      | Kopyto prawe kompletne, odkładnica pełna 18"         |
| 11 | 1     | PL02924-P18      | Kopyto lewe kompletne, odkładnica pełna 18"          |
| 12 | 1     | PL03026-02       | Kieszon kompletne POR/POH z uchwytem mechanizmu koła |




Rysunek R13 | PL03026-02 Kieszek kompletna POR/POH z uchwytem mechanizmu koła



## LISTA CZĘŚCI


| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY   | OPIS                              |
|----|-------|--------------------|-----------------------------------|
| 1  | 4     | PL00141            | Kula ustalająca M20x1,5           |
| 2  | 4     | SI20x1,5x50/10.9/O | Śruba imbus M20x1,5x50 10.9 ocynk |
| 3  | 6     | P20/O              | Podkładka płaska M20 ocynk        |
| 4  | 3     | NS20/O             | Nakrętka samokontrująca M20 ocynk |
| 5  | 3     | S20x195/8.8/O      | Śruba ocynk M20x195 8.8           |
| 6  | 1     | PL03025-02         | Kieszek POR z uchwytem koła       |
| 7  | 1     | PL01228            | Zaślepka kieszek POR              |

Rysunek R14 | PL00297 Mechanizm koła kopiująco- transportowy tylny




| LISTA CZĘŚCI |       |                   |                                                       |
|--------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| NR           | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY  | OPIS                                                  |
| 1            | 1     | PL00114           | Regulacja koła kopiującego                            |
| 2            | 1     | PO.ES.00003       | Wał regulacji                                         |
| 3            | 2     | EL00081           | Nakrętka łozyskowa KM11                               |
| 4            | 1     | PO.ES.00001       | Ramię koła kopiującego                                |
| 5            | 1     | S24x120/8,8/O     | Śruba ocynk M24x120 8,8                               |
| 6            | 1     | EW.SW.00007       | Sworzeń regulacji głębokości                          |
| 7            | 1     | EW00004           | Zawlecza z zapinką Fi10                               |
| 8            | 1     | PL00456           | Koło z piastą                                         |
| 9            | 1     | PL00460           | Stabilizator koła kopiującego - kompletny             |
| 10           | 2     | PO.ES.00004       | Zderzak regulacji                                     |
| 11           | 2     | PL00470           | Sworzeń regulacja głębokości PO                       |
| 12           | 2     | AP00032           | Zawlecza rozginana Fi4                                |
| 13           | 1     | EL00020           | Smarownicza Typ A DIN 71412 - AM8 x 1 stożkowa krótka |
| 14           | 2     | PL00467           | Tuleja ślizgowa 55x50                                 |
| 15           | 8     | P20/O             | Podkładka płaska M20 ocynk                            |
| 16           | 4     | S20x190x1.5/8.8/O | Śruba ocynk M20x190x1.5 8.8                           |
| 17           | 2     | P16/O             | Podkładka płaska M16 ocynk                            |
| 18           | 1     | S16x110/8.8/O     | Śruba M16x110 8.8 ocynk                               |
| 19           | 1     | NS16/O            | Nakrętka samokontruująca M16 8 ocynk                  |
| 20           | 1     | NS24/O            | Nakrętka samokontruująca M24 ocynk                    |
| 21           | 4     | NS20/1.5/O        | Nakrętka samokontruująca M20 1.5 ocynk                |

Rysunek R15    PL00460 Stabilizator koła kopiującego - kompletny




| LISTA CZĘŚCI |       |                  |                                   |
|--------------|-------|------------------|-----------------------------------|
| NR           | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                              |
| 1            | 1     | PL00284          | Uchwyt płozy koła kopiującego     |
| 2            | 1     | PL00286          | Płozą koła kopiującego            |
| 3            | 1     | PL00285          | Uchwyt płozy gięty                |
| 4            | 6     | P12/O            | Podkładka płaska M12 ocynk        |
| 5            | 2     | S12x60/8.8/O     | Śruba ocynk M12x60 8.8            |
| 6            | 4     | NS12/O           | Nakrętka samokontrująca M12 ocynk |
| 7            | 2     | SZ12x35/8.8/O    | Śruba zamkowa M12x35 8.8 ocynk    |

Rysunek R16 PL00456 Koło kompletne




| LISTA CZĘŚCI |       |                  |                       |
|--------------|-------|------------------|-----------------------|
| NR           | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                  |
| 1            | 1     | PO.EM.00002      | Kompletna piasta PO   |
| 2            | 1     | PL00450          | Koło 10.0/80-12       |
| 3            | 5     | EW00385          | Szpilka koła M14x1,5  |
| 4            | 5     | EW00387          | Nakrętka koła M14x1,5 |

Rysunek R17 PO.EM.00002 Kompletna piasta PO




| LISTA CZĘŚCI |       |                  |                                    |
|--------------|-------|------------------|------------------------------------|
| NR           | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                               |
| 1            | 1     | PL00453          | Obudowa piasty PO                  |
| 2            | 1     | PO.ES.00006      | Oś piasty koła PO                  |
| 3            | 1     | EL00023          | Łożysko kulkowe 6307-2RS (PO)      |
| 4            | 1     | EL00024          | Łożyska kulkowe 6206-2RS (SR i AP) |
| 5            | 1     | EL00019          | Nakrętka łożyskowa KM6             |
| 6            | 1     | EL00018          | Podkładka łożyskowa MB6            |
| 7            | 1     | PL00454          | Nakrętka kurzu piasty              |
| 8            | 1     | P30/O            | Podkładka płaska M30 ocynk         |
| 9            | 1     | NS30/O           | Nakrętka samokontrująca M30 ocynk  |

Rysunek R18    PL02525-01 Przedpłużek POR/H, POV/R



| LISTA CZĘŚCI |       |                  |                                   |
|--------------|-------|------------------|-----------------------------------|
| NR           | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                              |
| 1            | 1     | PL02646          | Grządział przedpłużka POR         |
| 2            | 2     | PL02735          | Cybant M12 - uchwyt przedpłużka   |
| 3            | 4     | NS12/O           | Nakrętka samokontrująca M12 ocynk |
| 4            | 4     | P12/O            | Podkładka płaska M12 ocynk        |
| 5            | 1     | S16x50/8,8/O     | Śruba ocynk M16x50 8,8            |
| 6            | 1     | PL03079-01       | Korpus przedpłużny lewy 2017      |
| 7            | 1     | PL03078-01       | Korpus przedpłużny prawy 2017     |
| 8            | 1     | PL03081          | Uchwyt przedpłużka                |


Rysunek R19    PL03079-01 Korpus przedpłużny lewy 2017



| LISTA CZĘŚCI |       |                  |                                         |
|--------------|-------|------------------|-----------------------------------------|
| NR           | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                                    |
| 1            | 1     | PL01848          | Kopytko lewe 2017                       |
| 2            | 1     | PL02930          | Odkładniczka lewa korpusu przedpłużnego |
| 3            | 1     | PL00188          | Lemiesz przedpłużek lewy                |
| 4            | 1     | SI01690          | Zawlecza redlica 2016                   |
| 5            | 1     | PL02810          | Sworzeń fi 12 kopytko przedpłużka       |
| 6            | 4     | PL02961          | Śruba dwunoskowa M10x35 10.9 z nakrętką |




Rysunek R20    PL03078-01 Korpus przedpłużny prawy 2017




| LISTA CZĘŚCI |       |                  |                                          |
|--------------|-------|------------------|------------------------------------------|
| NR           | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                                     |
| 1            | 1     | PL01856          | Kopyto prawe 2017                        |
| 2            | 1     | PL00187          | Lemiesz przedpłużek prawy                |
| 3            | 1     | PL02930M         | Odkładniczka prawa korpusu przedpłużnego |
| 4            | 1     | SI01690          | Zawlecza redlica 2016                    |
| 5            | 1     | PL02810          | Sworzeń fi 12 kopytko przedpłużka        |
| 6            | 4     | PL02961          | Śruba dwunoskowa M10x35 10.9 z nakrętką  |

Rysunek R21    PL02943 Krój POR, POH



| LISTA CZĘŚCI |       |                  |                                   |
|--------------|-------|------------------|-----------------------------------|
| NR           | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                              |
| 1            | 1     | PL01636          | Krój lewy                         |
| 2            | 1     | PL01637          | Krój prawy                        |
| 3            | 4     | P14/O            | Podkładka płaska M14 ocynk        |
| 4            | 2     | S14x85/8.8/O     | Śruba ocynk M14x85 8.8            |
| 5            | 2     | NS14/O           | Nakrętka samokontrująca M14 ocynk |
| 6            | 4     | P20/O            | Podkładka płaska M20 ocynk        |
| 7            | 2     | S20x240/10.9/O   | Śruba ocynk M20x240 8.8           |
| 8            | 2     | NS20/O           | Nakrętka samokontrująca M20 ocynk |
| 9            | 2     | PL02576          | Płaskownik mocujący krój resor    |


Rysunek R22    PL01636 Krój lewy



## LISTA CZĘŚCI


| NR | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                                     |
|----|-------|------------------|------------------------------------------|
| 1  | 1     | PL00939          | Uchwyt kroju                             |
| 2  | 1     | PL00932          | Ramię kroju                              |
| 3  | 1     | PL00933          | Część uchwytu kroju                      |
| 4  | 2     | P20/O            | Podkładka płaska M20 ocynk               |
| 5  | 1     | NS20/O           | Nakrętka samokontrująca M20 ocynk        |
| 6  | 1     | S20x90/10.9/O    | Śruba ocynk M20x90 10.9                  |
| 7  | 1     | PL00940          | Sworzeń podstawy kroju                   |
| 8  | 1     | PL01045          | Napinacz                                 |
| 9  | 1     | PL00937          | Krój sworzeń główny 2015                 |
| 10 | 1     | PL00935          | Zaślepka na sprężynę                     |
| 11 | 1     | N16/O            | Nakrętka płaska M16 ocynk                |
| 12 | 1     | EW00423          | Sprężyna ściskowa Fi95x42x170 krój       |
| 13 | 1     | PL01608          | Regulacja głębokości pracy kroju         |
| 14 | 1     | EW00683          | Zawlecza ślimak Fi4                      |
| 15 | 1     | PL01783          | Piasta kroju 2016                        |
| 16 | 1     | PL01605-51B      | Talerz kroju 510                         |
| 17 | 4     | S10x35/8.8/O     | Śruba ocynk M10x35 8.8                   |
| 18 | 4     | P10/O            | Podkładka płaska M10 ocynk               |
| 19 | 1     | NK20x1,5/10/O    | Nakrętka kołnierзова M20x1,5 kl 10 ocynk |
| 20 | 1     | S16x50/8,8/O     | Śruba ocynk M16x50 8,8                   |

Rysunek R23    PL01637 Krój prawy



| LISTA CZĘŚCI |       |                  |                                          |
|--------------|-------|------------------|------------------------------------------|
| NR           | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                                     |
| 1            | 1     | PL00932          | Ramię kroju                              |
| 2            | 1     | PL00933          | Część uchwytu kroju                      |
| 3            | 1     | PL00935          | Zaślepka na sprężynę                     |
| 4            | 1     | NS20/O           | Nakrętka samokontrująca M20 ocynk        |
| 5            | 1     | PL00937          | Krój sworzeń główny 2015                 |
| 6            | 1     | PL00939          | Uchwyt kroju                             |
| 7            | 1     | PL00940          | Sworzeń podstawy kroju                   |
| 8            | 2     | P20/O            | Podkładka płaska M20 ocynk               |
| 9            | 1     | S20x90/10.9/O    | Śruba ocynk M20x90 10.9                  |
| 10           | 1     | PL01045          | Napinacz                                 |
| 11           | 1     | N16/O            | Nakrętka płaska M16 ocynk                |
| 12           | 1     | EW00423          | Sprężyna ściskowa Fi95x42x170 krój       |
| 13           | 1     | PL01608          | Regulacja głębokości pracy kroju         |
| 14           | 1     | PL01783          | Piasta kroju 2016                        |
| 15           | 1     | PL01605-51B      | Talerz kroju 510                         |
| 16           | 4     | S10x35/8.8/O     | Śruba ocynk M10x35 8.8                   |
| 17           | 4     | P10/O            | Podkładka płaska M10 ocynk               |
| 18           | 1     | EW00683          | Zawlecza ślimak Fi4                      |
| 19           | 1     | NK20x1,5/10/O    | Nakrętka kołnierзова M20x1,5 kl 10 ocynk |
| 20           | 1     | S16x50/8,8/O     | Śruba ocynk M16x50 8,8                   |

Rysunek R24    PL01783 Piasta kroju 2016



| LISTA CZĘŚCI |       |                  |                                           |
|--------------|-------|------------------|-------------------------------------------|
| NR           | ILOŚĆ | NUMER KATALOGOWY | OPIS                                      |
| 1            | 1     | PL01782          | Piasta kroju 2016                         |
| 2            | 1     | EW00688          | Uszczelniaacz kasetowy 35x60x13           |
| 3            | 1     | EW00695          | Zabezpieczenie piasty kroju               |
| 4            | 1     | EW00696          | Ośka piasty krój                          |
| 5            | 1     | PL01839          | Zatyczka gumowa                           |
| 6            | 1     | EL00077          | Łożyska kulkowe 3305-2RS                  |
| 7            | 1     | EL00076          | Zabezpieczenie łożyska SEGW062            |
| 8            | 1     | NK20x1,5/10/O    | Nakrętka kołnierzysta M20x1,5 kl 10 ocynk |